

Indicador ACESSIBILIDADE NO STJ						
Perspectiva: Sociedade						
Objetivo estratégico: Promover a cidadania						
Meta	Cumprir 80% das ações de acessibilidade no STJ, com base em referencial para organizações públicas, até dez/2026.					
	Meta desdobrada					
LB/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,75%	57,40%	69,50%	72,00%	75,00%	77,00%	80,00%
Mensuração	67,63%	70,35%				
O que mede	Mede o quão acessível o STJ está para o cidadão, com base nas dimensões apresentadas no livro referência "Como construir um ambiente acessível nas organizações públicas".					
Unidade organizacional	Comissão de Acessibilidade e Inclusão – ACI					
Onde mede	Planilha Excel específica da unidade.					
Periodicidade	Anual					
Por que mede	Evoluir no atendimento às necessidades de acessibilidade, tanto para o colaborador interno, quanto para o cidadão que busca o STJ.					
Como mede	<p align="center"> (Atendimento da dimensão de gestão de acessibilidade + Atendimento da dimensão de serviços + Atendimento da dimensão comunicacional + Atendimento da dimensão de arquitetura e urbanismo + Atendimento da dimensão tecnológica) / 5 * 100 </p>					
Glossário	<p>LB: Linha de Base.</p> <p>Atendimento da dimensão de Gestão de Acessibilidade: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 296 pontos possíveis (valor percentual).</p> <p>Atendimento da dimensão de serviços: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 194 pontos possíveis (valor percentual).</p> <p>Atendimento da dimensão comunicacional: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 76 pontos possíveis (valor percentual).</p> <p>Atendimento da dimensão de arquitetura e urbanismo: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 1.148 pontos possíveis (valor percentual).</p> <p>Atendimento da dimensão tecnológica: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 510 pontos possíveis (valor percentual).</p>					
Observações	<ul style="list-style-type: none"> – Cada dimensão tem um número variável de questões e cada questão tem um peso de relevância atribuído pela ACI, mas todas as dimensões têm o peso igual na fórmula. 					

	<ul style="list-style-type: none">– As metas são atribuídas com base na expectativa de progresso nos itens ainda em atendimento.– Aprovação de novas metas para os anos de 2022 a 2026, conforme RAE de 21/2/2022.
Gestor titular	Simone Pinheiro Machado de Souza
Gestor substituto	Wallace Gadêlha Duarte
Responsável pelo registro	Wallace Gadêlha Duarte
Portaria de designação de gestores	Portaria n. 637/2021
Processo	STJ n. 23.369/2021

Indicador ACESSIBILIDADE NO STJ						
Perspectiva: Sociedade						
Objetivo estratégico: Promover a cidadania						
Meta	Cumprir 80% das ações de acessibilidade no STJ, com base em referencial para organizações públicas, até dez/2026.					
	Meta desdobrada					
LB/2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,75%	57,40%	69,50%	72,00%	75,00%	77,00%	80,00%
Mensuração	67,63%	70,35%				
O que mede	Mede o quão acessível o STJ está para o cidadão, com base nas dimensões apresentadas no livro referência "Como construir um ambiente acessível nas organizações públicas".					
Unidade organizacional	Comissão de Acessibilidade e Inclusão – ACI					
Onde mede	Planilha Excel específica da unidade.					
Periodicidade	Anual					
Por que mede	Evoluir no atendimento às necessidades de acessibilidade, tanto para o colaborador interno, quanto para o cidadão que busca o STJ.					
Como mede	(Atendimento da dimensão de gestão de acessibilidade + Atendimento da dimensão de serviços + Atendimento da dimensão comunicacional + Atendimento da dimensão de arquitetura e urbanismo + Atendimento da dimensão tecnológica) / 5 * 100					
Glossário	LB: Linha de Base. Atendimento da dimensão de Gestão de Acessibilidade: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 296 pontos possíveis (valor percentual). Atendimento da dimensão de serviços: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 194 pontos possíveis (valor percentual). Atendimento da dimensão comunicacional: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 76 pontos possíveis (valor percentual). Atendimento da dimensão de arquitetura e urbanismo: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 1.148 pontos possíveis (valor percentual). Atendimento da dimensão tecnológica: divisão dos pontos totais atingidos do questionário pelos 510 pontos possíveis (valor percentual).					
Observações	<ul style="list-style-type: none"> – Cada dimensão tem um número variável de questões e cada questão tem um peso de relevância atribuído pela ACI, mas todas as dimensões têm o peso igual na fórmula. 					

	<ul style="list-style-type: none"> – As metas são atribuídas com base na expectativa de progresso nos itens ainda em atendimento. – As metas do indicador referente aos anos de 2022 a 2026 foram alteradas, conforme decisão da RAE, de 21/2/2022.
Gestor titular	Simone Pinheiro Machado de Souza
Gestor substituto	Wallace Gadêlha Duarte
Responsável pelo registro	Wallace Gadêlha Duarte
Portaria de designação de gestores	Portaria n. 637/2021
Processo	STJ n. 23.369/2021

